
[Incus] Installation

Introduction

Incus est un gestionnaire de conteneur LXC et de machines virtuelles. Il est très rapide et s'accompagne d'une interface graphique qui aide grandement à la gestion des instances.



Linux Containers

Sources

- https://github.com/zabbly/incus

Installation

Debian

Pour installer **incus** et **qemu-system** (pour la virtualisation) :

```
apt install -y curl gpg && curl -fsSL https://pkgs.zabbly.com/key.asc | gpg --show-keys --fingerprint && mkdir -p /etc/apt/keyrings/ && curl -fsSL https://pkgs.zabbly.com/key.asc -o /etc/apt/keyrings/zabbly.asc && sh -c 'cat <<EOF > /etc/apt/sources.list.d/zabbly-incus-stable.sources
Enabled: yes
Types: deb
URIs: https://pkgs.zabbly.com/incus/stable
Suites: $(. /etc/os-release && echo ${VERSION_CODENAME})
Components: main
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
```

```
Signed-By: /etc/apt/keyrings/zabbly.asc


EOF' && apt update && apt install -y incus qemu-system
```

Pour installer **incus-ui** mettez le contenu suivant dans le fichier **/etc/apt/sources.list.d/osamuaoki.sources** :

```
Types: deb
URIs: https://osamuaoki.github.io/debian/
Suites: sid
Components: main
Signed-By:
 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
 .
 mDMEZZpSFhYJKwYBBAHaRw8BAQdA9T6mXRx7Zc64kQC+dKB2RgxNHK0+KFlCT8b/
 JtFAWRu0HU9zYW11IEFva2kgPG9zYW11QGRlYmlhbi5vcmc+iJIEExYIADsCGwMF
 CwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AWIQTYnmsJtCCYzq8IGrFtbTgJIV9yDQUC
 ZZpXMAIZAQAKCRBtbTgJIV9yDc+YAQDhuq/q76qobfHKi8C2MT83u1qZkg2eCpEF
 UkyvrE59fwD4+d+IbCls19F3MCRuEmyvYQr+sghC82lnUiFOxUq/DbQhT3NhbXUg
 QW9raSA8b3NhbXUuYW9raUBnbWFpbC5jb20+iJAEExYIADgWIQTYnmsJtCCYzq8I
 GrFtbTgJIV9yDQUCZZpVVQIbAwULCQgHAgYVCgkICwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRBt
 bTgJIV9yDehWAP9lG8DUBwUPl0kCTezQItOxQfDXgJ0Lyhv8dv4B1iWxjgEA8YBv
 gCgDGby+pQmRX/STM7fu5LG62785oIj17HuMaQG4OARlmlIWEgorBgEEAZdVAQUB
 AQdA+q2tgbmHC7MQv5bTHyawYrITRw7Gdg7M0p0+oSRtzS8DAQgHiHgEGBYIACAC
 GwwWIQTYnmsJtCCYzq8IGrFtbTgJIV9yDQUCZZpU3QAKCRBtbTgJIV9yDdz6AQC8
 yC8mQnwkj9D2x84oSdEpAckJ/e47kLDN3y/HIOwXbAD/ZCv2Ek1Exh/7SrxNL65J
 ipPuCsH1vTsxbEE14mEs2Ag=
 =IDSM
 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
# This is written in DEB822-STYLE FORMAT as described in sources.list (5)
```

Puis faite :

```
apt update && apt install incus-ui-canonical
```

Configurez incus :

```
incus admin init [--minimal]
```

> Rendez-vous sur **https://<IP>:8443** pour accéder à l'interface graphique.

Vous devez ensuite télécharger le certificat au format **.crt** sur le serveur et exécuter la commande suivante :

```
incus config trust add-certificate incus-ui.crt
```

Puis importez le certificat également dans votre navigateur, pour **Firefox** :

```
about:preferences#privacy
```

Puis descendez jusqu'à trouver **Afficher les certificats** et rendez vous dans **Vos Certificats** puis cliquez sur **Importer** et sélectionnez le fichier au format **.pfx** .

Revision #16
Created 2024-12-09 18:21:41 UTC by Elieroc
Updated 2025-03-13 16:49:04 UTC by Elieroc