

[Énumération] RpcClient

Introduction

RpcClient est un outil en ligne de commande permettant d'interagir avec les services **RPC** (*Remote Procedure Call*) dans les systèmes basés sur Windows ou Samba.

Manuel

Syntaxe globale

```
rpcclient [OPTIONS] -U <USERNAME>%<PASSWORD> //<IP|HOSTNAME>
```

Exemples d'utilisation

- Connexion à un serveur :

```
rpcclient -U user%password //192.168.1.1
```

- Lister les partages accessibles :

```
rpcclient -U user%password -c "enumprinters" //192.168.1.1
```

- Exécuter des commandes spécifiques :

```
rpcclient -U user%password -c "querydispinfo" //192.168.1.1
```

Connexion anonyme :

```
rpcclient -N //192.168.1.1
```

Options courantes

| Options | Descriptions |
|---------|--|
| -U | Spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'authentification. |
| -c | Exécute une commande spécifique après la connexion. |
| -N | Spécifie un nom d'utilisateur mais n'effectue pas d'authentification (utilisé pour les connexions anonymes). |
| -W | Spécifie le domaine Windows à utiliser. |
| -I | Spécifie l'adresse IP du serveur DNS. |

Revision #1
Created 6 November 2023 14:35:19 by Elieroc
Updated 3 May 2024 14:28:42 by Elieroc